





Wasaet Al-Naqil Factory for Metal Industries

شركة مصنع وسائط النقل للمنتجات المعدنية

حاوية نفايات 1100 لتر رافعة شوكية | 1100 L forklift waste container



1100 L forklift waste container حاوية نفايات 1100 لتر رافعة شوكية







Product Description

1.2 m³ forklift tipping container for industrial waste, made from SABIC steel and fitted with automatic tipping, castor wheels, and a liquid discharge valve.



وصف المنتج

حاوية فوركليفت قلب ذاتي سعة 1.2 م³ لنقل مخلفات داخل المصانع و المستودعات، مصنوعة من صاج حديد سائب، مزودة بميكانيزم قلب أوتوماتيكي وعجلات وصمام لتفريغ السوائل



1100 L forklift waste container



حاوية نفايات 1100 لتر رافعة شوكية

Technical Specifications

- Container body fabricated from SABIC steel sheet, 3 mm thickness, compliant with relevant standards.
- Tipping mechanism fabricated from 8 mm steel plate.
- Side U-stiffeners 75×40×3.5 mm.
- Forklift base from formed U-section, 5 mm thick.
- 2 fixed wheels + 2 swivel castors with brakes.
- Bottom valve for liquid discharge.
- Automatic tipping mechanism operated by forklift
- Full welding inside and outside to prevent leakage of liquids.
- container weight: 180 kg.
- Two coats of high-quality finishing paint, with customer-specified logos, contact numbers, and reflectors.
- Two-year warranty against manufacturing defects.

المواصفات الفنية

- صاج الحاوية حديد سبك سماكة 3 ملم
- الميكانزم مصنوع من صاج سماكة 8 ملم
- دعائم U مقاس 75×40×3.5 ملم على الجوانب
- قاعدة تحميل للرافعة الشوكية من U مطعوج سماكة 5 ملم
- عدد 2 عجلة ثابتة + 2 عجلة متحركة مزودة بفرامل
- محبس سفلي لتفريغ السوائل
- ميكانيزم للتفريغ أوتوماتيكي بالتشغيل عن طريق الرافعة الشوكية
- لحام كامل من الداخل والخارج لمنع تسريب السوائل
- الوزن التقريبي للحاوية 180 كغ
- عدد 2 طبقة دهان نهائي عالي الجودة + الشعارات و
- ارقام التواصل و العواكس حسب رغبة العميل
- ضمان لمدة سنتين علي عيوب التصنيع





 **Customer Support: +966552778146**

 **Sales: +966552513466**

 **Tel: +966 11 4997060**

 **Fax: +966 11 4997050**

 **Website: www.wasaetalnqil.com**

 **Email: info@wasaetalnqil.com**