



ضاغط سيارة تحميل خلفي 32 ياردة

REAR-LOADING GARBAGE TRUCK 32 y³

شركة مصنع وسائط النقل للمنتجات المعدنية

شركة ذات مسؤولية محدودة س.ت: 1010320553

Wasa'et Al Naqil Factory For Metal Industrial Co.

Limited Liability Company C.R: 1010320553



Product Description		وصف المنتج	
32-yd ³ rear-loading truck compactor for intensive duty, PTO-driven with semi-automatic packing. High compaction minimizes trips and overflow; sealed interfaces and leachate control contain liquids and odors. Reinforced steel body, and robust safety interlocks ensure efficient, reliable municipal operations.		ضاغط تحميل خلفي سعة 32 ياردة مكعبة، يعمل بواسطة ناقل الحركة PTO بدورات ضغط شبه أوتوماتيكية. ضغط عالي الكفاءة يقلل عدد الرحلات ومزود بمؤشر امتلاء؛ جسم محكم لاحتواء السوائل والروائح وهيك من الحديد عالي الجودة وجميع الأجزاء المتحركة علي سكة تفلون لسهولة الحركة	
Category	Specification	المواصفات	الفئة
General specifications	Rear-loading garbage truck	شاحنة نفايات تحميل خلفي	المواصفات العامة
	Capacity: 32 y ³	السعة : 32 ياردة مكعبة	
	Waste Type: Municipal/Commercial MSW	نوع النفايات : نفايات بلدية/تجارية	
	Compaction Ratio: up to 5:1 (material dependent)	نسبة الكبس : حتى 5:1 (حسب نوع المادة)	
Dimensions	Tailgate Capacity: Up to 1.5 m ³	سعة البوابة الخلفية حتى 1.5 متر مكعب	الحجم
	Waste Collecting Chamber: 32 y ³	حجرة تجميع النفايات 32 ياردة مكعبة	



ضاغط سيارة تحميل خلفي 32 ياردة

REAR-LOADING GARBAGE TRUCK 32 y³

شركة مصنع وسائط النقل للمنتجات المعدنية

شركة ذات مسؤولية محدودة س.ت: 1010320553

Wasa'et Al Naqil Factory For Metal Industrial Co.

Limited Liability Company C.R: 1010320553

Mechanical & structure	Chassis made from U-beam (200*76*9) mm U-beam (100*50*5mm)	الهيكل مصنوع من دعامات يو (9*76*200) مم يو (5*50*100) مم	المواصفات الميكانيكية
	Sheet body from floor (5) mm - Hardox sides (4) mm - st52 top (3) mm - st52	جسم الضاغط من أرضية 5 مم - Hardox جوانب 4 مم - st52 سقف 3 مم - st52	
	Ejection Ram from Sheet (4) mm - st52 moves on Teflon-lined guide rails	الاجكتور من صاج 4 مم - st52 يتحرك على مجاري مبطنة بالتفلون	
	Dirty Water Tank under the tailgate	خزان تجميع سوائل أسفل البوابة	
	Tailgate sides Sheet St52 (4) mm	البوابة الخلفية من جوانب 4 مم	
	Hopper from sheet (6) mm - Hardox HiAce	القادوس من صاج 6 ملم - Hardox HiAce	
	Compaction Sheets from Hardox (6) mm	الضاغط من صاج هاردوكس 6 ملم	
	The compaction ram moves on Teflon - Kestamid Block	رام الكبس يتحرك على مجاري تفلون - Kestamid Block	
	Double rubber sealing + (2) tension locks for tight sealing closure	عدد 2 شداد لإحكام الغلق و مطاط لمنع التسريب	
Hydraulic system	Hydraulic winch 5.5ton	ونش هيدروليكي حمولة 5.5 طن	الهيدروليكي
	Normal operating pressure 180 bar	ضغط التشغيل 180 بار	
	Gear Pump: Driven by PTO	مضخة ترسية تعمل بواسطة PTO	
	Oil tank capacity: 200 L with oil level indicator	سعة الخزان 200 لتر مع مؤشر زيت	
	Hydraulic Oil Grade AW68	زيت الهيدروليكي AW68	
	Cylinders: High-quality, chrome-plated.	أسطوانات الهيدروليكي: مطلية بالكروم عالية الجودة	
	Tailgate 4 section sectional valve - walvoil 80 lt/min Flow Rate with max 250 bar	الصمامات: صمام 4 بوابة يدوي - walvoil	



ضاغط سيارة تحميل خلفي 32 ياردة

REAR-LOADING GARBAGE TRUCK 32 y³

شركة مصنع وسائط النقل للمنتجات المعدنية

شركة ذات مسؤولية محدودة س.ت: 1010320553

Wasa'et Al Naqil Factory For Metal Industrial Co.

Limited Liability Company C.R: 1010320553

Other specs.	Fullness Indicator	مؤشر امتلاء	مواصفات اضافية
	warning switch on the tailgate.	مفتاح تنبيه للسائق علي البوابة الخلفية	
	Beacon Lamb Warning 2 pcs	عدد 2 لمبة تحذيرية	
	Leather curtain for tailgate	ستارة جلد للبوابة الخلفية	
	Safety Guards & Barriers	حواجز الأمن والسلامة	
Painting & labels	Internal Acid-resistant epoxy (2 coats)	داخلي: 2 طبقة ايبوكسي مضاد للاحماض	الدهانات
	External Anti-rust (2 coats) final paint (2 coats)	خارجي: 2 طبقة أكسيد برايمر مضاد للصدأ 2 طبقة دهان نهائي عالي الجودة	
	Labels: Safety instruction stickers / warning labels	الملصقات: تعليمات الامن و السلامة	
	Customer Branding: Customer logo + contact numbers	هوية العميل: شعار العميل + أرقام التواصل	
Services & warranty	Warranty: 12 months	الضمان: 12 شهر	خدمات ما بعد البيع و الضمان
	Testing: FAT checklist + functional & safety tests	الاختبارات: اختبارات تشغيلية و سلامة	
	Maintenance service available within 24 hours	الصيانة خلال 24 ساعة	
	Certificates: ISO 14001:2015 / ISO 45001:2018 / ISO- 9001:2015 / (Saudi-made)/local content	الشهادات: أيزو 14001:2015 / أيزو 45001:2018 / أيزو (صنع في السعودية) / 9001:2015 / شهادة محتوى محلي	
External	certificate stating all steel grades/types used in the compactor	شهادة من المصنع بجميع أنواع الحديد المستخدم في الضاغط	إضافي



ضاغط سيارة تحميل خلفي 32 ياردة
REAR-LOADING GARBAGE TRUCK 32 y³

شركة مصنع وسائط النقل للمنتجات المعدنية

شركة ذات مسؤولية محدودة س.ت: 1010320553

Wasa'et Al Naqil Factory For Metal Industrial Co.

Limited Liability Company C.R: 1010320553

A	B	C	D	E	G	H
5800	2372	2022	2440	4800-5400	8250	3280-3380