



WASAET ALNQIL

 **Call us**

 **CUSTOMERS SUPPORT :**
00 966 53 2805548

 **TECHNICAL SUPPORT :**
00 966 55 2778146

 **SALES :**
00 966 54 1775554

شركة مصنع وسائط النقل للمنتجات المعدنية


حاوية 30 ياردة CONTAINER 30 YARD

Company of Wasaet Alnaqil Factory For Metal Industries



رؤية
VISION
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

مصنع وسائط النقل للمنتجات المعدنية تم تأسيسه عام 2011 م في مدينة الرياض متخصص في صنعه الحاويات والمكابس والتوانك ذات جودة ومواصفات عالمية



The sides of the container are made of 4 mm, SABIC steel conforms to standard specifications.



The floor of the container is made of 5mm, SABIC steel conforms to standard specifications.



The container is provided with channel beams (160* 64 * 8 mm) on the sides.



The structure of the container is made of channel beams (200 * 76 * 9 mm).



The container is provided with channel beams (75 * 40 * 4 mm) at the bottom of the floor.



The container door is equipped with high-quality hinges with a thickness of (16-20 mm) and channel support (160*64*6mm).



Side hooks for attaching the sail.



The container is equipped with a round hook (55 mm) for lifting.



Container weight 2400 kg.



The container is equipped with (4) wheels with a sectional area of (8 inches).

المواصفات



صاج الأرضية للحاوية (5مم) حديد سائب مطابق للمواصفات القياسية.



صاج الجوانب للحاوية (4مم) حديد سائب مطابق للمواصفات القياسية



هيكل الحاوية مزود بدعامات حديد (200*76*9مم).



الحاوية مزودة بدعامات حديد (160*64*8) على الجوانب.



باب الحاوية مزود بمفصلات عالية الجودة بسماكة (16-20مم) ودعامات حديد (160*64*6 مم)



الحاوية مزودة بدعامات حديد (75*40*4مم) اسفل الارضية.



الحاوية مزودة بهوك من مبروم سماكة (55 مم).




خطافات جانبية لربط الشراع



وزن الحاوية 2400 كيلو غرام .



الحاوية مزودة بعدد (4) عجلات بمساحة مقطع (8 بوصة).





الدهان :

- (free logo)
- (الشعار مجاني)
- طبقتين نهائي فقط
- (طبقة أساسي + طبقتين نهائي)
- (primary layer + two final layer)



STATIC STRUCTURAL

Total deformation
Type :total deformation
Unit: mm
load 20 TON





• • • • •
• • • • •
• • • • •

Total deformation
Type :total deformation
Unit: mm
load 20 TON




• • • • •
• • • • •
• • • • •

Total deformation
Type :total deformation
Unit: mm
load 20 TON



• • • • •
• • • • •
• • • • •

DIMENSIONS



المواصفات و المقاسات الخاصة
حسب الكمية

SYMPOLS	A	B	C	D
30 YARD	5750	2340	1850	1470

Specifications and
special sizes according
to the quantity



WASAET ALNQIL

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

شكرا" لاختياركم منتجاتنا THANK YOU

شركه مصنع وسائط النقل للمنتجات المعدنية



LOCATION

Second industrial city - Riyadh - Saudi Arabia



CALL US



customers support : 00 966 53 2805548



technical support : 00 966 55 2778146



sales : 00 966 54 1775554



Website

www.wasaetalnqil.com



LOCATION



CUSTOMERS
SUPPORT



TECHNICAL
SUPPORT